



Guía de Mantenimiento

Guía de consejos y cuidados para el mantenimiento de su alfombra o carpeta.

El Espartano pone a su alcance una serie de consejos prácticos que le permitirán resguardar la belleza original y la calidez de su alfombra por largo tiempo, para que pueda disfrutar del confort que le brinda a su hogar.

 **el espartano**

+54 11 4702 3030 - elespartano.com

Cuidados básicos

Los secretos para conservar su alfombra convenientemente limpia son dos:

— 1 El Electrodoméstico elegido.

¿Barrealfombra o aspiradora?

Barrealfombra: Levanta pelusas y partículas superficiales, NO REMUEVE LA SUCIEDAD QUE SE FIJA EN LAS FIBRAS. Solo es apropiado para limpiezas rápidas.

Aspiradora: para una limpieza profunda es ideal que tenga un cepillo giratorio y que succione fuertemente.

Es importante recambiar con frecuencia la bolsa recogedora de polvo. /

— 2 La frecuencia con que se lo utilice.

¿Limpieza rápida o profunda? ¿O ambas?

Todas las alfombras necesitan una limpieza rápida diaria. Puede realizarse con barrealfombra o con aspiradora, efectuando un mínimo de tres pasadas a favor del pelo. –ni a contra pelo ni en cualquier dirección–, especialmente en las áreas de mayor tránsito.

Es recomendable realizar semanalmente una limpieza profunda utilizando una aspiradora, si está equipada con un cepillo giratorio, mucho mejor. En este caso, deben realizarseal menos siete pasadas.

IMPORTANTE: La aspiradora deberá pasarse lentamente –para que la succión remueva todo el polvo adherido a la alfombra– y en una misma dirección –para que la superficie de la alfombra tenga un aspecto uniforme. /

Limpieza doméstica

Aun respetando los cuidados básicos, pasado cierto tiempo, la alfombra tiende a opacarse como consecuencia de una acumulación natural de polvo difícil de remover. Existen ciertos métodos de limpieza que podrá aplicar usted mismo y que, si bien no reemplazaran el trabajo de un profesional especializado, lo ayudarán a recuperar el brillo original de su alfombra.

— 1 Método Seco

Se utiliza un compuesto saturado con detergentes y solventes que se aplica con cepillo sobre la alfombra y que absorbe el polvo fijado en las fibras que luego es removido con la aspiradora.

— 2 Método Húmedo

Se utilizan detergentes neutros (no alcalinos), especiales para limpieza de este tipo de superficies. Es sumamente importante no mojar en exceso la alfombra, ya que los residuos pueden causar una rápida acumulación de polvo. Una vez limpia, cepille el pelo húmedo – siempre en la misma dirección– y luego séquela, subiendo la calefacción o abriendo las ventanas. Si utiliza este método, retire los muebles o resguárdelos para evitar que se destiñan con la humedad de la alfombra.

— 3 Rociador de Espuma en Aerosol

Este método consiste en cubrir la alfombra con una fina capa de espuma, que luego se trabaja y se enjuaga con una esponja húmeda. Una vez seca la superficie, deberá ser aspirada. Se penetra una solución dentro del pelo mediante una fuerte presión, aspirándola inmediatamente en forma conjunta con el polvo.

— 4 Alfombras para Exteriores

La basura de la superficie puede ser barrida con una escoba o escobillón. Para una limpieza más profunda, se podrá utilizar un champú especial para alfombras. Deberá diluirlo – siguiendo las indicaciones del mismo– y distribuirlo sobre la alfombra con un rociador. Luego fregar la superficie con un cepillo, enjuagándola con una manguera y luego, una vez seca, proceder a aspirarla.

NOTA: Para todos estos métodos existen una amplia diversidad de productos. Cualquiera sea el que utilice, usted deberá seguir atentamente las instrucciones detalladas en los envases. Recuerde que los detergentes siempre deben ser neutros o levemente ácidos, pero nunca alcalinos. Para terminar, cabe agregar que para todos estos sistemas se ofrecen en alquiler maquinarias, lo que facilita la limpieza, haciéndola más efectiva.

Limpieza profesional

Lo ideal es que estos métodos se realicen cada 18 meses. Siempre eligiendo empresas de reconocida experiencia.

En el mercado se ofrecen:

— 1) Limpieza a domicilio

Es un servicio recomendado para moquete. Los métodos utilizados son diversos:

1.a Espuma seca

Es una espuma que contiene apenas una pequeña cantidad de agua. Esta se opera mecánicamente sobre la superficie de la alfombra y luego el polvo suelto es removido por una aspiradora.

1.b Absorción manual

Este sistema no requiere máquinas. Simplemente se aplica sobre la alfombra un detergente especial con el que se hace la espuma, luego se trabaja dentro del pelo de la alfombra con esponjas y el polvo liderado se absorbe con esponjas limpias.

1.c Extracción con agua caliente

Este método se realiza haciendo penetrar una solución dentro del pelo mediante una fuerte presión, aspirándose inmediatamente en forma conjunta con el polvo.

1.d Compuesto absorbente para limpieza en seco

En este caso se rocía sobre la alfombra un compuesto absorbente que contiene agentes para limpieza en seco y detergente. Con una máquina especial, se lo cepilla dentro del pelo. Y luego, con una aspiradora, se remueven el compuesto junto con el polvo fijado.

1.e Cepillo giratorio / Extracción rotativa

Se acciona dentro de la alfombra con un cepillo y detergente diluido. Y con máquinas aspiradoras se remueve el polvo aflojado y la solución.

— 2) Limpieza en la empresa limpiadora

Este método es recomendado para alfombras que pueden ser fácilmente removidas.

Aunque, al mojarse la alfombra completamente, ésta puede encoger. Por dicha razón, le recomendamos que para la limpieza de su moquete elija la opción a domicilio.

— 3) Limpieza solamente de las manchas

Este es un servicio que usted puede confiar a cualquier limpiador profesional con experiencia.

— 4) Reparación de daños en la alfombra

Los limpiadores profesionales también ofrecen entre sus servicios la reposición de sectores rotos o gastados, y la reparación de roturas o agujeros.

Problemas y soluciones

1) Polillas y escarabajos de alfombra

Actualmente, la mayoría de las alfombras de lana o mezcla ya cuentan con protección contra estas plagas.

2) Marcas por objetos pesados

Una buena medida es mover regularmente los muebles pesados apenas un centímetro para atrás o para el costado, lo que le dará un descanso a la alfombra. De ser necesario puede utilizarse el borde de una moneda para acomodar el pelo de la alfombra, sosteniendo luego una plancha a vapor a unos diez centímetros sobre el sector afectado, dejando que la humedad caliente el área.

3) Alfombras en escalones o escaleras

Los bordes de los escalones son sectores muy castigados por los golpes y desgastes, por este motivo es recomendable que en el momento de instalar la alfombra se le deje un doblez con unos centímetros extras de alfombra disimulados en la parte superior de la escalera. Este detalle permite que ante el desgaste de la alfombra, la misma pueda desplazarse hacia abajo. Otra posibilidad es colocar un “bajoalfombra” doble, en especial en los bordes.

4) Desgaste en zonas muy transitadas

En estos sectores, es recomendable la colocación de alfombras pequeñas, las que ayudarán a un menor desgaste de su moquete. Aunque, de vez en cuando, también es importante la rotación de los muebles, de manera que la superficie de la alfombra se gaste en forma pareja.

5) Acumulación de polvo

Sufren este problema las alfombras de tonos claros y las instaladas en ambientes expuestos a un aire con mucho hollín o aquellas colocadas en un lugar de tierras rojizas. Para evitar esto, es necesario respetar los cuidados básicos de limpieza y realizar un mantenimiento regular hecho por profesionales.

6) Decoloración

Cualquiera sea el color de su alfombra, tenga siempre la precaución de que los rayos del sol no incidan directamente sobre ella.

7) Desprendimiento de pelusas

Algunos tipos de hilado –fundamentalmente los de lana– tienden a soltar pelusa durante las primeras semanas. No se preocupe, esto es normal y de ninguna manera denota una mala calidad de la alfombra.

8) Shading o efecto de sombreado

Al pisar la alfombra presionamos los pelos de la misma en distintas direcciones, este hecho suscita un extraño efecto visual, que al darle la luz a la alfombra, pareciera que el color de la misma guarda distintas tonalidades. Esto sucede especialmente en las de pelo cortado y en las que ocupan una gran superficie. Despreocúpese. No es un defecto, sino una característica de cierto tipo de alfombras. Puede solucionarlo con la ayuda de la aspiradora, haciendo correr el pelo en la misma dirección.

9) Sprouting

Se denomina así cuando una hilacha o mechón de alfombra sobresale de la misma. Para solucionarlo, simplemente corte estos pelos al mismo nivel de los otros.

Nunca los arranque, puede llegar a desprender otras fibras.

10) Ondulaciones

Mucha humedad puede causar arrugas en la superficie de la moqueta. Si en un ambiente más seco el problema persiste, acuda a un profesional para que estire nuevamente la alfombra.

11) Estática

La fricción producida al caminar sobre una alfombra a veces genera una carga suficiente que hace que se sienta como un shock cuando la persona toca otro objeto. Si su alfombra no posee protección de estática incorporada, puede rociarla con agua (con ayuda de un vaporizador) o bien recurrir a un agente antiestática. En este último caso, consulte el tema con un profesional, ya que algunos agentes antiestática pueden provocar que la alfombra absorba más suciedad.

12) Quemaduras

Trate la zona de inmediato. Primero, corte las fibras dañadas con una tijera. Luego, utilice un limpiador que no contenga jabón y una esponja con agua. Si se ha dañado mucho, consulte a un profesional.

13) Olor de las alfombras nuevas

Este olor es normal y desaparece en unas pocas semanas. Puede ayudar una buena ventilación ambiental y aspirar regularmente la alfombra.

IMPORTANTE: Guardar una muestra de alfombra nueva, la factura de compra, la garantía y cualquier otra información (Nº de modelo, composición de las fibras, etc.). Esta información puede ser de suma utilidad en caso de cualquier problema. Téngalo en cuenta.

Problemas y soluciones: Las manchas

¿Su alfombra se ensució? Estos son los pasos básicos de limpieza que usted deberá seguir en el caso de que su alfombra sufra alguna de las manchas más comunes (alimentos, bebidas, etc.):

1° Paso:

- Recoja inmediatamente todo cuanto pueda de lo que se le haya derramado o caído.
- Absorba la superficie manchada con un paño blanco o con una toalla e papel. Sin frotar.
- Si la mancha es grande, utilice una aspiradora capaz de aspirar líquidos y sólidos.

2° Paso:

- Empape la mancha con agua tibia. No caliente.
- Seque con un paño limpio y blanco, o con una toalla de papel.
- Presione firmemente para remover la mayor cantidad de suciedad posible. Repitiendo la operación hasta que el paño salga limpio.

3° Paso:

- Si la mancha no termina de salir, prepare una solución de agua tibia con detergente suave para ropa. Que no sea para vajilla y que no contenga blanqueador.
- Aplique sobre la superficie afectada y deje actuar durante cinco minutos.

4° Paso:

- Enjuague con agua tibia.
- Seque a fondo y repita hasta que el detergente sea totalmente removido.

5° Paso:

- Absorba la humedad restante con capas de toallas de papel, poniendo sobre ellas un vidrio u objeto pesado que no manche. Dejelo actuar durante toda la noche.

6° Paso:

- Cuando la superficie esté completamente seca, cepíllela.

Si la mancha reaparece después de haberse secado, repita todos los pasos a partir del 3°.

* Estas sustancias pueden afectar o dañar el color de la alfombra. Mientras intenta remover la mancha se recomienda consultar con un limpiador profesional de alfombras. ** Algunos funguicidas podrían dañar la resistencia a las manchas.

Procedimientos para Manchas Ddifíciles

A

Aceite para máquinas
Alquitrán
Asfalto
Barniz
Brillo para calzado
Cera en pasta
Crayón
Crema para manos
Fijador para el pelo
Grasa
Laca o goma laca
Lápiz labial
Laca o barniz
Lustramuebles
Maquillaje
Pegamento a base de caucho
Pintura al látex
Rimel
Tinta*
Vaselina

B

Cola plástica
Pasta dentífrica
Sangre

C

Oxido herrumbre

D

Jarabe para la tos
Merthiolate

E

Chicle

F

Esmalte para uñas

G

Carbón
Destapa cañerías*
Funguicida
Hollín*
Insecticida**
Lavandina*
Limpiador para inodoros*
Matapulgas o garrapatas
Medicamento para acné
Soldadura*
Tintura*
Vómito*
Yodo*

H

Carbón a leña
Grafito
Polvo
Tiza

A-

- De los pasos básicos de limpieza que ya enumeramos realice el 1°.

- Aplique sobre la superficie solvente para limpieza en seco (según las instrucciones indicadas en el envase).

- Complete los pasos 2° al 6°.

B-

- Realice los pasos 1°, 2° y 3°.

- Aplique amoníaco diluido sobre la superficie (2 cucharadas soperas en 400 cm³ de agua).

- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco, o con toallas de papel.

- Repita el paso 3°.

- Complete con 4°, 5° y 6°.

C-

- Realice los pasos 1°, 2° y 3°.

- Aplique vinagre blanco diluido sobre la superficie (2 cucharadas soperas en 400 cm³ de agua).

- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco o con toallas de papel.

- Repita el paso 3°.

- Complete con 4°, 5° y 6°.

D-

- Realice los pasos 1°, 2° y 3°.

- Aplique vinagre blanco diluido sobre la superficie (2 cucharadas soperas en 400 cm³ de agua).

- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco, o con toallas de papel.

- Aplique amoníaco diluido sobre la superficie (2 cucharadas soperas en 400 cm³ de agua).

- Seque absorbiendo con un paño limpio y blanco, o con toallas de papel.

- Repita el paso 3°.

- Complete con 4°, 5° y 6°.

E-

- Congele el área con cubos de hielo.

- Despedace o astille el chicle con un instrumento sin filo ni puta.

- Aspire los pedazos.

- Siga los pasos 3°, 4°, 5° y 6°.

F-

- Pruebe quitaesmalte en una parte de la alfombra que esté escondida, para ver si remueve el color.

- Si no lo remueve, aplique el quitaesmalte.

- Seque absorbiendo.

- Repita el proceso si es necesario.

G-

- Siga los pasos del 1° al 4°.

- Si la mancha persiste, aplique sobre la superficie solvente para limpieza en seco (según las instrucciones indicadas en el envase).

- Repita el paso 3° y 4°.

- Siga con los pasos 5° y 6°.

H-

- Aspire completamente todo.

- Si es necesario, siga todos los pasos del 1° al 6°.

NOTA: si estos procedimientos no funcionan, consulte a un limpiador profesional de alfombras.

Esperamos que estos consejos y cuidados le sean de mucha utilidad. Y si hay algo que no le queda claro o no hemos contemplado en esta guía esperamos su llamado para responder a su duda. Nuestro Centro de Atención al cliente lo espera, en el 4702-3030.